



A - A
1:20
CFRHS60X60X3
CFRHS120X120X3
CFRHS100X60X5
M 16
M 16
M 16
B - B
1:20
Diag PL50*5
M 16
M 16
M 16
PL50*5
Alapaarretuki CFRHS50X50X2.5
Alapaarretuki PL50*5





Kuormat
- Omapaino
- Lumi 2,75 kN/m2 (maassa)
- Tuuli maastoluokka III, 0,44 kN/m2

Varastohalli
- Seuraamusluokka CC1
- Luotettavuusluokka RC1
- Paloluokka P3
- Suunniteltu käyttöikä 20v

Valmistus SFS_EN 1090-2 mukaan
- Putkipalkit S355J2H
- Levyt S355J2
- Ruuvit SFS-EN 4017 8,8 Zink
- Mutterit SFS-EN 4032 8 Zink
- Aluslevyt SFS-EN 70889 Zink
- Toteutusluokka EXC2
- Pintakäsittely kuumasinkitys
- Tavalliset puhtiliitokset

K.osa/kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o	Viranomaisen merkintöjä
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS	Piirustuslaji: RAKENNEPIIRUSTUS; Jukseva n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite: Väliaikainen varastohalli, FinEst Hall Oy, Tyyppihalli, Telitie 1, 04300 Tuusula	Piirustuksen sisältö: Ovipääty; Mittakaavat 1:20, 1:50
Suunnittelija: Calmaks Oy, Kiertotie 8, 68300 KALVIÄ, Puh. 040-1772254 matti.aikola@pp.kpnet.fi	Suunnitteluala; Työ n:o: RAK- 1614 -6; Piir. n:o; Muutos
Päiväys ja allekirjoitus: Matti Aikola	Päiväys: 30.05.2016; Yht.henk.

Tekla Structures